

Roussanne (thermo.)

Vass7R05s541-545

147Mtp9



INRA

Collection Vassal-Montpellier

Roussanne

7. 21 57

oidium
sur feuilles n°181

7. 21 57
Roussanne (thermo.)
Vass7R05s541-545
147Mtp9







DESIGNATION : Roussanne (Thermo) 01

CLOS 7 PLANCHE 21 RANG 5 Souche 7

Vigueur : 35

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 9.8¹²

Date de Maturité : 17-9.84 X +3

Pourriture : 2

GRAPPE : G - H - (P)¹² : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 16x16

disc. - (Sph) - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

SAVLEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 3

avec pépins - apyrène

s3 0

s4 4

JUS : inc. - coloré

s5 0

DESIGNATION :

Roussanne

CLOS 7 PLANCHE 21 RANG 5 Souche 7

Vigueur : 35

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 4.8.86 X

Date de Maturité : 1-9.86 +21

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M)¹² - (P) : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 18

disc. - (Sph) - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

SAVLEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 3

avec pépins - apyrène

s3 0

s4 3

JUS : inc. - coloré

s5 1

CLOS 7 RANG 21 Souche S7 09

Désignation : Roussanne

CHARGE : Année :

Véraison : 10.8

Maturité : 8.8.87 X +21

Mill. : 0 Pour. : 0

GRAPPE : G - (M) - (P) - Dim. : 12

L - M - (C)

Vigueur : 3

PORT : érig - 1/2 érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - (M) - P - Dim. : 18

disc. - (Sph) - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

s1 0

Avec pépins - apyrène

s2 3

JUS : inc. - coloré

s3 1

s4 0

s5 4

Année : 1980

Roussanne

Emplacement..... 7-21 87..... Désignation.....

09

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		11.3	15.3	18.3	25.3		
1	4	0	0	1	2		
2	4	1	2 ^x	3 ^x			
3	3	0	1	2 ^x			
4	6	0	0	1	1		
5	4	0	0	1	2 ^x		+10

De 25-3-82

Année : 1983

7-21 87

Emplacement..... Désignation..... Roussanne (Therms)

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
			27.3	25.3			
1	4		2	3 ^x			
2	4		0	1			
3	4		1	2 ^x			
4	6		2	3 ^x			
5	4		0	2 ^x		0	

De 25-3-83

Année :

Emplacement.....7.21.57..... Désignation.....Roussanne... (thermo)

		Nombre Total d'yeux	D A T E S					
			2.4	5.4	9.4			
8	1	4	2.	2.	3.			
	2	6	1	2	4.			
	3	8						
	4	8	0	1	4.			
	5	4	1	1	3.			

Dle 8.4.84 +6

ANNEE: 1994.

NCM Roussanne

EMPLACEMENT 10 R4 + 336. 340

014709.

couche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/cob			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			6	9	22,5	26,5	30,5	18	5,8	8,8	
2	2			3			+3			+3		
3	4			3								
4	3			1								
5	4			3								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
 Four : Mill :
 Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : Vigueur :

DESIGNATION :
EMPLACEMENT :

Roussanne (thermo-)

7-21 57.4-4

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.-
duveteuses (8) - cotonneuses (9)^{1^e}
44 - blanches (0)^{1^e} - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3)^{1^e 2^e} - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8)^{jaune} - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 80

Désignation :

Emplacement :

Roussanne (thermo-)

7. 21 57 r. 4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9. *est 4°*
- 46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9. *4°*
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 80

7. 21578-2

7. 21578-2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 6.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 6.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 79

Roussanne (thermo.)

Désignation :

Emplacement :

7.2157A-4

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) ^{ou} _{dist.}

lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : ^{tendance à}unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée (7) - grossièrement bullée (4) - gauffré 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 81

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Roussanne (thermo-)

7. 21 5 7 4

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁴2 - Petite ¹⁰3 (dimensions : x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 (dimensions : 16 x 16).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 1 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 3 - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 34

Roussanne

7. 2157 s-4

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sétoux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méritaille de longueur moyenne : 10 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 81

N° d'ordre : 0147.09
Désignation : Roussanne (thermo)
Emplacement : No 24 x 336.340.

Angle des nervures : (1) - (2) - (3)
Sexe : 4 - 5 - (6)
L₁/L : (7) - (8) - 9
L₂/L : (10) - (11)
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - (15) - (16)
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - (20)
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - (23) - (24)
Forme sinus pétiolaire : 25 - (26) - (27) - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - 36 - (37) - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : 40 - (41)
Dents (angle) : (42) - 43 - 44
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - (47)
Sinus pét. (dégar. - gar. - 1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L₃ : 51 - (52) - (53) - (54) - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües